



Flair 2GO

Instrucțiuni de utilizare

Introducere în Flair 2GO

Bine ați venit în lumea minunată a espresso-ului pentru călătorii, cu Flair 2GO! Suntem atât de bucuroși că sunteți aici și abia așteptăm să vă pregătim un espresso delicios. Dar, înainte de a intra în detalii, am vrut să menționăm câteva lucruri:

- Cafeaua ta Flair 2GO întruchipează espresso-ul pentru toți și este concepută pentru a prepara un espresso simplu, dar delicios. Începerea este ușoară, distractivă și delicioasă!
- Veți fi achiziționat fie modelul „Grounds”, fie modelul „Pods”. Așadar, vă rugăm să consultați instrucțiunile specifice modelului dumneavoastră.
- Mai multe informații pot fi găsite pe site-ul nostru web prin intermediul codurilor QR. Considerăm că ghidurile video de preparare a berii sunt cea mai bună modalitate de a învăța.
- În cele din urmă, suntem aici pentru a vă sprijini în călătoria dumneavoastră cu espresso. Dacă întâmpinați dificultăți, vă rugăm să contactați echipa noastră de asistență clienți de talie mondială prin intermediul codului QR de pe ultima pagină.

Cod QR pentru tutoriale video

Scanați codul de mai jos pentru a viziona tutoriale video pentru Flair 2GO. A vedea înseamnă a crede și este cea mai bună modalitate de a învăța să preparați un espresso delicios cu GO, chiar și atunci când sunteți în mișcare.

SCAN ME!



Inclus în toate cele Flair 2GO-uri

1. Corp pliabil Flair 2GO
2. Flair 2GO Geantă de transport
3. Piston cu manometru
4. Cilindru de preparare fără preîncălzire




Inclus în modelul Grounds

5. Portafiltru 2 în 1 fără fund
6. Stainless steel dispersion screen - versiune nouă gravată (se găsește în interiorul cilindrului de preparare)
7. Pâlnie de dozare
8. Flair 2GO Sabotaj

Inclus cu modelul Pods

9. Portafiltru pentru capsule

Espressor Yoga: Desfacerea aparatului GO cu ajutorul mecanismului de blocare



1. Sigla cu fața spre tine și invers - Începeți cu Flair 2GO spre tine, cu sigla invers. Cu mâna dreaptă, ridicați maneta.

2. Schimbați mâinile și rotiți maneta - Puneți picioarele în mâna dreaptă și maneta în stânga. Rotiți maneta în jos, în sens invers acelor de ceasornic, până se oprește.

3. Coborâți stâlpul de spate și picioarele - Coborâți stâlpul de spate, cu sigla, cu mâna stângă. Blocarea circulară neagră se fixează cu un clic. Coborâți picioarele.

4. Eliberați dispozitivul apăsând butonul roșu - Eliberați dispozitivul de blocare apăsând butonul roșu, apoi inversați pașii pentru a plia dispozitivul Flair 2GO.

*Click pentru a elibera

Prepararea berii cu Flair 2GO: Zahăr

Fără fund Portafilter - Model de teren

Preparare fără fund sau cu gura de turnare detașabilă

Necesită o râșniță de calitate!

Va trebui să „selectați” sau să încercați o zață de diferite dimensiuni până când obțineți presiunea potrivită. Dacă măcinați prea fin, nu veți putea coborî maneta. Dacă măcinați prea grosier, maneta va coborî fără nicio rezistență și nu veți prepara espresso.



1. Măcinați boabele proaspăt prăjite - Măcinați 15 grame de boabe proaspete cu o râșniță de espresso. Adăugați în Portafilter cu pâlnia de dozare.

2. Tasați pe o suprafață plană - Folosiți butonul Tamper pentru a comprima zațul în portfiltru. Apăsați ferm.

3. Adăugați Dispersion Screen la Portafilter - Adăugați ecranul în partea de sus a portfiltrului, adăugați locul Portafilter și ecranul pe cadrul GO.

4. Adăugați cilindrul și umpleți cu apă fiartă - Adăugați cilindrul fără preîncălzire în Portafilter, apoi umpleți cu apă clocotită. Nu depășiți linia de umplere maximă.

5. Introduceți pistonul cu pressure gauge - Adăugați pressure gauge în partea de sus a cilindrului. Rotiți manometrul în sus pentru o vizualizare optimă.

6. Țintă a manetei inferioare 6-9 BAR - Țintește o extracție de 25 de secunde în zona espresso, între 6 și 9 BAR.

7. Nu eliberați niciodată maneta brusc! Apa clocotită poate STROPI!

8. Dacă maneta este extrem de greu de coborât, zațul de cafea este prea fin (consultați secțiunea cu calibru).

Prepararea berii cu Flair 2GO: Capsule

Capsulă Portafilter - Model de capsule

Preparare cu capsule originale Nespresso

Nu funcționează cu capsulele Vertuo sau K-Cup!

Capsula ta Portafilter are două jumătăți, una superioară și una inferioară, care se rotesc una spre alta. Partea superioară are un compartiment special pentru capsule, iar cea inferioară are o grilă de rupere a foliei. Prepară orice cantitate de cafea între 20 și 50 ml, adăugând mai multă sau mai puțină apă până la linia maximă de umplere.



1. Rotiți Capsula Portafilter pentru a o deschide - Folosind ambele mâini, rotiți jumătățile superioară și inferioară, îndepărtându-le una de cealaltă, până când cele două părți se separă.

2. Adăugați capsula în camera montată și închideți - Adăugați capsula în camera montată superioară cu folia orientată în exterior. Adăugați partea de jos și rotiți pentru a o închide. Săgețile laterale se vor alinia la închidere.

3. Adăugați Pod-ul Portafilter la Flair 2GO - Adăugați Pod-ul Portafilter la baza Flair 2GO. Duza trebuie să fie îndreptată în jos, în timp ce suprafața plană trebuie să fie îndreptată în sus.

4. Adăugați cilindrul și umpleți cu apă fiartă - Adăugați cilindrul fără preîncălzire în Portafilter, apoi umpleți cu apă clocotită. Nu depășiți linia de umplere maximă.

5. Introduceți pressure gauge - Adăugați pressure gauge în partea de sus a cilindrului. Rotiți calibrul în sus pentru o vizualizare optimă.

6. Coborâți maneta, țintiți 4-7 bari - Măriți presiunea manetei până când simțiți că capsula se perfora. Coborâți maneta țintind 4-7 bari timp de 10-15 secunde.

7. AVERTISMENT: Interiorul capsulei Portafilter este ascuțit - **8. Nu eliberați niciodată maneta brusc! Apa clocotită poate SPRAYA!**

A fi în zona espresso: Folosirea manometrului



1. Chiar în zona espresso - Felicitări, prepari espresso! Doza ta ar trebui să dureze aproximativ 20-25 de secunde dacă folosești portafiltrul Bottomless sau 10-15 secunde dacă folosești portafiltrul Pod.

2. Sub zona de espresso - Dacă nu puteți ajunge la zona de espresso, puteți fie să măcinați mai fin, fie să măriți forța asupra manetei. Dacă o forță crescută nu funcționează, va trebui să măcinați mai fin.

3. Deasupra zonei de espresso - Dacă vă aflați deasupra zonei de espresso, fie apăsați prea tare, fie cafeaua zațată este prea fină. Folosiți o cafea zațată mai grosieră sau aplicați mai puțină forță. Reduceți încet presiunea dacă apăsați butonul STOP!

*** Notă:** Dacă folosiți capsule, reglați presiunea doar prin forța manetei.

Curățarea terenului Flair 2GO

Urmați pașii de mai jos. Curățarea cafetierei Flair 2GO trebuie făcută doar cu apă. Nu este nevoie de săpun, deoarece acesta poate afecta gustul espresso-ului. Nu puneți niciodată componentele cafetierei GO în mașina de spălat vase.



*Prindeți aici

1. Ridicați încet maneta și scoateți capul de infuzare asamblat de pe cadrul GO, prindeți siliconul acolo unde este indicat mai sus.
2. Detașați Portafilter de deasupra chiuvetei trăgând de cilindru și Portafilter în două. Țineți-l orizontal pentru a permite apei să se scurgă.
3. Scoateți pistonul apucându-l din partea dreaptă a manometrului și răsucind și trăgând-o afară din cilindru.
4. Îndepărtați sita, apoi scoateți zațul lovind-o de marginea unui coș de gunoi sau scoateți-l cu un ustensil.
5. Clătiți toate componentele de preparare cu apă de la robinet. Nu folosiți săpun, deoarece acesta va afecta gustul espresso-ului.

Curățarea capsulelor Flair 2GO

Urmați pașii de mai jos. Curățarea cafetierei Flair 2GO trebuie făcută doar cu apă. Nu este nevoie de săpun, deoarece acesta poate afecta gustul espresso-ului. Nu puneți niciodată componentele cafetierei GO în mașina de spălat vase.



1. Ridicați încet maneta și scoateți capul de infuzare asamblat de pe cadrul GO, prindeți siliconul acolo unde este indicat mai sus.

2. Întoarceți cilindrul cu Portafilter cu susul în jos. Rotiți pentru a debloca și a scoate partea inferioară a portfiltrului pentru capsule.

3. Scoateți capsula folosită lovind-o ușor de marginea unui coș de gunoi. Lăsați partea superioară a capsulei Portafilter în cilindru.

4. Scoateți pistonul ținându-l din partea dreaptă a manometrului și răsucindu-l și trăgându-l afară din cilindru. Goliți excesul de apă.

5. Clătiți toate componentele de preparare cu apă de la robinet. Nu folosiți săpun, deoarece acesta va afecta gustul espresso-ului.

Alte informații pentru a deveni un profesionist Flair 2GO


Preîncălzirea dispozitivului GO

Flair 2GO-ul dvs. nu necesită preîncălzire pentru a se

o extracție bună de espresso. Dar, dacă preparați un espresso ușor prăjit sau doriți un shot extra picant, puteți preîncălzi cilindrul. Există două metode pe care le recomandăm.

- Așezați cilindrul în poziție verticală într-un bol sau chiuvetă și umpleți-l cu apă fiartă. Lăsați-l să stea 30 de secunde. Scoateți-l cu grijă.
- Cumpărați Flair's Preheat cap sau Funnel și preîncălzește cilindrul înainte de preparare pentru a menține temperaturile dorite.

1. Adăugați apă fiartă, așteptați 30 de secunde, apoi scurgeți.
2. **Preîncălziți capacul sau puneți-l într-un bol** (*capacul de preîncălzire se vinde separat*)




Uzură așteptată

Flair 2GO-ul tău are mai multe pivoturi și contacte

puncte, atunci când este complet pliată. Vă rugăm să rețineți că

În timpul utilizării, cafeaua dvs. Flair 2GO va prezenta urme de uzură în aceste puncte de contact, indicate de punctele roșii de mai jos. Considerăm acest lucru ca o insignă de onoare pentru o viață plină de călătorii și un espresso excelent!



Depanarea problemelor cu Flair 2GO

Dacă întâmpinați probleme cu dispozitivul dvs. Flair 2GO, echipa de asistență clienți de clasă mondială de la Flair este la doar o clipă distanță. Scanați codul QR pentru a fi direcționat către pagina noastră de contact sau introduceți direct adresa URL.



Garanția și modul de utilizare a produsului

Produsele beneficiază de perioada de garanție standard stabilită prin lege. Această garanție este netransmisibilă și nu este posibilă compensarea în numerar. Garanția nu acoperă produsele care au fost utilizate în alt mod decât cel specificat în aceste instrucțiuni de utilizare.

Garanția nu acoperă, de asemenea:

- Daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare, neglijarea îngrijirii sau orice altă utilizare în scopuri care nu sunt menționate în acest manual.
- Deteriorările aspectului exterior, daunele cauzate de coroziune sau de uzura treptată.

Orice intervenție sau reparație efectuată de persoane neautorizate duce la anularea garanției produsului.

Vânzător și importator: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.